

新邵县 X044 线爽溪至金阳（寸石镇段）公路工程施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目 新邵县 X044 线爽溪至金阳（寸石镇段）公路工程项目（项目名称）已由 湖南省交通运输厅（项目审批、核准或备案机关名称）以湘交函【2024】46 号文（批文名称及编号）批准建设，施工图设计已由 新邵县交通运输局（批准机关名称）以 关于新邵县 X044 线爽溪至金阳（寸石镇段）公路工程一阶段施工图设计文件的批复、新交字【2024】113 号（批文名称及编号）批准，项目业主为 新邵县寸石镇人民政府，建设资金来自 国省补助及地方配套（资金来源），出资比例为 上级补助资金为 80%，地方配套为 20%，招标人为 新邵县寸石镇人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：湖南省 邵阳 市/州 新邵 县/区境内。

2.2 项目建设规模及招标范围：项目起点 潭溪镇爽溪村至寸石镇寸石村，终点 寸石镇寸石村，沿线经过的主要控制点为 潭溪镇爽溪村至寸石镇寸石村；主线全长 2.508 公里（支线长 / 公里），按 四 级公路标准、设计速度 15 公里/小时建设，路基宽 6.0 米，路面为 沥青混凝土路面，宽 5.0 米，桥涵设计荷载为公路 II（I 或 II）级。现对该项目 K7+170—K9+678（桩号范围）的 路基、路面、涵洞（路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交叉、交通安全设施、房建、机电工程）施工进行公开招标。

本次招标工程共分为 1 个标段。其类别划分、工程内容等见下表。

工程类别 ¹	招标工程类别	标段号	桩号	长度(Km)	工程内容
公路工程	土建工程(路基)、路面工	全标段	K7+1	2.508	项目里程长度为 2.508km,

¹公路工程分为土建工程（路基、桥隧）、路面工程、交通安全设施工程、房建工程、机电工程五个工程类别。

	程、交通 安全设施 工程		70-K9 +678		老路路基宽 5.5m，路面宽 4.5m，老路路面结构组成为 20cm 水泥面层+12cm 级配碎石基层。本次设计老路维修后整体加铺 5cm 中粒式沥青混凝土(AC-16)面层，当地乡镇、村民反映的交通事故发生频率高的弯道路段及现有路面宽度小于 5 米错车困难的路段予以加宽，具体以施工设计图纸和招标人提供的工程量清单为准。
--	--------------------	--	-------------------	--	---

本项目计划总工期 2 个月，其中本次招标工程计划工期为：60 日历天。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备公路工程施工总承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内，企业近 5 年（2019 年 8 月-2024 年 7 月）内独立完成过一条 3.1 公里（及以上）四级公路（及以上）新建或改扩建类似工程的施工业绩。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（<http://glxy.mot.gov.cn>）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。²

3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，联合体所有成员数量不得超过__家，且应满足下列要求：__/_。

3.3 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人³为同一人或者存在控股⁴、管理⁵关系的不同单位，不得参加同一标段

² 本段规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114 号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。

³ 单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。（招标文件中所列“单位负责人”均作本条解释）。

⁴ 控股，是指出资额（持股）占股本总额 50%以上或虽不足 50%，但依出资额或所持股份所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的，或者国有企事业单位通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的。（招标文件中所列“控股”均作本条解释）。

投标，否则，相关投标均无效。

3.4 招标人不接受被湖南省交通运输厅⁶评为最近第一年度 D 级、连续三年（投标截止前最近三年）评为 C 级的投标人投标。

3.5 招标人不接受在全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人投标。

3.6 每个投标人可在本次招标中对 / 个标段投标，被湖南省交通运输厅或邵阳市交通运输局评为 AA 级的投标人，可在本次招标中给予增加1个标段投标的奖励，奖励后的可投标段数不得超过本次招标工程类别的标段总数。每个投标人允许中 / 个标。⑤被湖南省交通运输厅或邵阳市交通运输局评为C级的投标人，减少1个标段中 标的机会（项目招标仅1个标段的除外）。对投标人信用等级的认定条件为：湖南省交通运输厅或邵阳市交通运输局最新年度发布的信用等级。

4. 招标文件的获取

4.1 根据规定，本项目只接受网上报名。凡有意参加投标者，请登录湖南省公路建设市场信用信息管理系统（网址：<http://218.76.40.80:8000/gljs>）中注册、完善、公开本单位信息，并在邵阳市公共资源交易中心窗口办理 CA 认证，办理 CA 数字证书时，自行填写利益相关企业，由电子招投标系统根据投标人填写的利益相关企业情况，在网上报名时自动提醒利益相关企业已报名。

4.2 办理完成 CA 数字认证后，请于 2024 年 07 月 25 日 00:00 时至 2024 年 07 月 30 日 24:00 时（北京时间，下同），通过互联网使用 CA 数字证书登录湖南省公共资源交易中心进场交易系统（以下简称：“电子交易平台”，网址：<http://222.240.80.75/tpbidder>），选择所投类别进行报名后下载招标文件、图纸等相关资料（该类别中具备多个标段投标资格的投标人，应在其可投标标段资格数范围内一次性购买），完成报名。联合体投标的，由联合体牵头人完成报名、招标文件等资料下载。⁷

⁵ 管理，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。（招标文件中所列“管理”均作本条解释）。

⁶ 省属项目按省交通运输厅评价执行，市州在农村公路招投标过程中，市州交通运输局组织开展并发布的农村公路的信用评价等级结果在该市州范围内适用。对该市农村公路信用评价等级的施工企业，应适用省厅发布的信用等级。

⁷ 本款适用于在有关公共资源交易网下载/获取招标文件的项目。

4.3 投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。未按规定从湖南省公共资源交易中心进场交易系统下载招标文件的，招标人将拒收其投标。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

5.2 投标文件包括加密的电子投标文件和纸质投标文件。投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 08 月 16 日 09 时 30 分⁸，投标人应当在投标截止时间前，按下列两种方式递交投标文件：

（1）网上递交：投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，将加密的电子投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的电子投标文件，招标人将拒收。

（2）电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后 30 分钟。请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。参与电子投标，可能出现的未知风险及因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密等问题皆由投标单位自行承担。

5.3 投标保证金的递交：

投标保证金的金额：贰 万元

（1）投标人采用现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出，投标人应在投标截止时间前以转账、电汇、网银方式从投标人基本账户一次性划款到以下指定投标保证金专用账号上（以到账时间为准）。

注意事项：投标保证金专用账号为交易中心随即获取的子账号，缴纳投标保证金时，须在银行进帐单上注明“新邵县 X044 线爽溪至金阳（寸石镇段）公路工程项目”简称的投标保证金，若未注明，造成投标保证金无法查实是否到帐的责任由投标人自行承担。

（2）采用电子保函方式（保证保险保单、银行保函、担保保函），须遵照邵阳市公共资源交易中心下发的《关于全面推行公共资源交易电子保函的通知》相关规定。

⁸ 依法必须进行招标的公路工程，自招标文件开始发售之日起至投标人递交投标文件截止之日止，不得少于 20 日。

(3) 采用银行保函时，应由投标人开立基本账户的银行出具保函。

6. 评标办法

本项目评标办法采用《湖南省公路工程标准施工招标文件（2019 年版）》规定的合理低价法。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管、邵阳市公共资源交易网、湖南省政府采购网、新邵县交通运输局网上发布。若以上网站公告发布时间不同步，公告起始时间、内容以《湖南省招标投标监管网》为准。

8. 附件

附件 1：资格审查条件要求（详见第二章 投标人须知之附录）

附件 2：评标办法：（详见第三章 评标办法）

附件 3：项目概况

附件 4：随机分配标段办法

9. 联系方式

招标人：新邵县寸石镇人民政府

地址：新邵县寸石镇人民政府院内

联系人：谢凯 联系电话：18152823392

招标代理机构：湖南恒泰项目管理有限公司

地址：邵阳市大祥区桂花路祭旗坡安置小区 14 栋 11 楼

联系人：张登峰

项目负责人：张登峰

联系电话：19189683005

监督部门：新邵县交通运输局、新邵县财政局

地址：新邵县酿溪镇大坪新区福康路 2 号

电话： 0739-3663210

2024 年 07 月 23 日

附录1 资格审查条件（资质最低要求）^[1]

施工企业资质等级要求
1.具有独立法人资格并依法取得企业营业执照、安全生产许可证，营业执照、安全生产许可证处于有效期内，具备公路工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 2.投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(http://glxy.mot.gov.cn)”或湖南省交通运输厅“湖南省公路建设信用信息管理系统(http://218.76.40.80:9000/hnxyfw/hngljs/index.jhtml)”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

附录 2 资格审查条件（财务最低要求） [2]

财 务 要 求
不做要求

☑附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）

类型二：适用于其他公路

类别	业绩要求
多项专业工程施工（或路基路面综合工程施工） ^{③⑧}	企业近 5 年（2019 年 08 月-2024 年 07 月）内独立完成过一条 3.1 公里（及以上）四级公路（及以上）新建或改扩建类似工程的施工业绩。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 以全国公路建设市场信用信息管理系统或湖南省公路水运建设与运输市场 信用信息服务平台发布的信息为准（其中项目名称、路线长度、路面类型、合 同金额、交（竣）工时间等主要指标必须在系统中予以完整体现），须提供查询 到的网页截图复印件并注明查询路径、招标公告网上查询网址和截图、 中标公示网上查询网址和截图，否则业绩不予认定。 近 5 年指递交投标文件截止之日前一日回溯 5 年， 以交工或竣工验收时间为准。
/	/
/	/
/	/

类别	业绩要求
/	/
/	/
/	/
/	/

③⑨具体业绩要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的业绩资格条件。其中，对于单个合同的业绩要求如下：一般路基、桥涵、路面、交通安全设施、机电工程、房建工程应为类似工程实际规模 1.2-1.4 倍（不低于 1.2 倍，不高于 1.4 倍）；技术特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程不低于类似工程实际规模 0.8 倍；特大桥梁以类似桥梁单项指标为最低要求（优先考虑顺序：长度、主孔跨径）；特长隧道以隧道单洞长度为最低要求。如多项专业工程中含有大桥（或特大桥）工程、或长隧道（或特长隧道）工程，可以额外增设与具体招标项目实际规模相当的其它桥梁（或隧道）业绩要求；对于高速公路改扩建工程，可以额外要求投标人必须具有“高速公路改扩建项目路基工程施工经验”。

③⑨一般要求近 5 年。

④⑩一般定义为 1 个，也可根据招标项目具体特点和实际情况适当增加。

④⑪对于特殊结构（例如悬索桥、斜拉桥等）的特大桥梁项目，除要求投标人近 5 年的桥梁工程业绩满足桥梁单项指标为最低要求外（优先考虑顺序：长度、主孔跨径），另可要求投标人近 8 年内具有承担过类似特殊桥梁结构的经历（仅为技术经历，不对其长度、跨径等业绩指标进行考核）。

④⑫如路基工程中含有大桥（或特大桥）工程、或长隧道（或特长隧道）工程，可以额外增设与具体招标项目实际规模相当的其它桥梁（或隧道）业绩要求；对于高速公路改扩建工程，可以额外要求投标人必须具有“高速公路改扩建项目路基工程施工经验”。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）[14]

信 誉 要 求
1. 招标人不接受被湖南省交通运输厅评为最近第一年度 D 级、连续三年(投标截止前最近三年)评为 C 级的投标人投标。 2.招标人不接受在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单的投标人投标。

附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求） [15]

人 员	数 量	资 格 要 求	在 岗 要 求
项目经理	1	(1) 公路工程专业中级及以上技术职称； (2)具有公路工程专业二(及以上) 级注册建造师执业资格，注册单位必须与投标人名称一致； (3) 具有交通运输部(或省级交通运输主管部门) 颁发的 安全生产“三类人员” B 类证 书 ； (4) 需提供在本单位近六个月社保证明（指 2024 年 02 月-2024 年 07 月）。	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） ⁹
项目总工	1	(1) 公路工程专业中级及以上技术职称； (2) 具有交通运输部(或省级及以上交通运输主管部门) 颁发的安全生产“三类人员” B 类证书； (3) 需提供在本单位近六个月社保证明（指 2024 年 02 月-2024 年 07 月）。	

评标办法^①（分类资审随机分配合理低价法）^②

评标办法前附表^③

条款号		评审因素与评审标准
1	评标方法	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）评标价低的投标人优先； （2）被湖南省交通运输厅评为最近 1 年较高信用等级投标人优先； （3）随机摇号确定排序。
2.1.1 2.1.3	形式评审与 响应性评审 标准	第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨 a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标、环保目标、参与投标的工程类别； b. 投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定 （3）与申请资格预审时比较，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，仍具备资格预审文件规定的相应资格条件且其投标未影响招标公正性 a. 投标人应提供相关部门的合法批件及企业法人营业执照和资质证书等证件的副本变更记录复印件； b. 投标人仍然满足资格预审文件中规定的资格预审条件最低要求（资质、业绩、人员、信誉、财务等）； c. 与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情况；与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。 （4）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金 a. 投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期应当与投标有效期一致； b. 若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c. 若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。

		(5) 投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求 a. 未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人； b. 已进行资格预审的，投标人提供了资格预审申请文件中所附的联合体协议书复印件，且通过资格预审后的联合体无成员增减或更换的情况。 (6) 投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.11 款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表” (7) 同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外 (8) 投标文件中未出现有关投标报价的内容 (9) 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限 (10) 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应 (11) 权利义务符合招标文件规定 a. 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b. 投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c. 投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d. 投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e. 投标人在投标活动中无欺诈行为； f. 投标人未对合同条款有重要保留。 (12) 纸质投标文件份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4 项规定
2.1.1 2.1.3	形式评审与 响应性评审 标准	第二个信封（报价文件）评审标准： (1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨 a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、参与投标的工程类别、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b. 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 (2) 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的

		单位章盖章齐全，符合招标文件规定 (3) 投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） (4) 投标报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值 (5) 同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外 (6) 投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.2.6 项要求 (7) 投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致 (8) 纸质投标文件份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4 项规定
--	--	---

条款号		评审因素与评审标准
2.1.2	资格评审标准	(1) 投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证 (2) 投标人的资质等级符合招标文件规定 (3) 投标人的财务状况符合招标文件规定 (4) 投标人的类似项目业绩符合招标文件规定 (5) 投标人的信誉符合招标文件规定 (6) 投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定 (7) 投标人的其他要求符合招标文件规定⑤ (8) 投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形 (9) 投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定⑥ (10) 以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100.0 分)	评标价:99 分 信用评价:1 分
2.2.2	评标基准价 计算方法	评标基准价计算方法: 在开标现场, 招标人将当场计算并宣布评标基准价。 (1) 评标价的确定: 评标价=投标函文字报价 (2) 理论成本价的确定: 按第二章“投标人须知”第 5.2.4.1 目规定计算。 (3) 评标价平均值的计算: 除按第二章“投标人须知”第 5.2.4.2 目规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外, 所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值(如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于 5 家时, 则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值)。 (4) 评标基准价的确定: 评标基准价=(最高投标限价$\times$0.6+评标价平均值$\times$0.4) $\times$ (1-下浮系数) 下浮系数将从 1%~5%中选取 5 个数, 步距不小于 0.5%, 设置等差数列, 并在开标时随机抽取。 如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误, 有权在开标现场提出, 经当场核实确认之后, 可重新宣布评标基准价。 在评标过程中, 评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核, 存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外, 评标基准价在整个评标期间保持不变, 不随任何因素发生变化。

条款号	条款内容	编列内容
2.2.3	评标价的偏差 率计算公式	偏差率=100% $\times$ (投标人评标价-评标基准价)/评标基准价

条款号	条款内容	编列内容
2.2.4(3)	评标价	标价得分计算公式示例: (1) 如果投标人的评标价大于评标基准价, 则评标价得分=99-偏差率$\times$100$\times$E1; (2) 如果投标人的评标价小于等于评标基准价, 则评标价得分=99+偏差率$\times$100$\times$E2。 其中:

		E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值， E1=2, E2=1 下浮系数将从 1%~5%中选取 5 个数，该项目下浮系数为 1%、1.5%、2%、2.5%、3%，在开标时随机抽取。
	其他因素	信用评价：1 信用评价：1 分 年度 信用等级 最近第一年/分 最近第二年/分 最近第三年/分 AA 0.5 0.3 0.2 A 0.3 0.18 0.12 B 0 C 0 注：信用等级以湖南省交通运输厅或邵阳市交通运输局最新年度发布的信用等级发布的公路工程施工企业信用评价结果为准，企业信用加分分值按湖南省交通运输厅近三年发布的企业信用评价结果进行权值分配，企业近三年均无湖南省交通运输厅发布企业信用等级的，按交通运输部近三年发布的信用等级结果进行权值分配（其中交通运输部发布的信用评价结果为 AA 级的企业，按照 A 级计算当年信用评价得分），当年在湖南省发布的公路工程施工企业信用评价结果中无信用评价等级的，其当年的信用评价得分按上一年度发布的公路工程施工企业信用评价结果的信用等级结果进行评分（其中上一年度发布的信用评价结果为 AA 级的企业，按照 A 级计算当年信用评价得分）；上一年度发布的公路工程施工企业信用评价结果也没有信用等级结果的，其当年的信用评价得分按 0 分计

需要补充的其他内容：

3.3 款后增加：

第二信封开标前按照招标公告附件 4 的方法随机摇号的方式为各个通过第一信封评审且在数量控制范围内的投标人分配标段，同时随机抽取评标办法前附表 2.2.2 中的下浮系数。

***3.4.3 项修改为：**

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，且其评标价低于理论成本价时，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。理论成本价的确定按第二章“投标人须知”第 5.2.4.1 目规定计算。

附件 3 项目概况¹⁰

一、项目说明

1.项目位置：湖南省新邵县寸石镇。

2.主要内容：项目位于寸石镇，起讫桩号为 K7+170~K9+678，里程长度为 2.508km，老路路基宽 5.5m，路面宽 4.5m，老路面结构组成为 20cm 水泥面层+12cm 级配碎石基层。本次设计老路维修后整体加铺 5cm 中粒式沥青混凝土(AC-16)面层，当地乡镇、村民反映的交通事故发生频率高的弯道路段及现有路面宽度小于 5 米错车困难的路段予以加宽。

二、建设条件

1.地形与地貌简况：详见施工图设计文件

2.地质与地震简况：详见施工图设计文件

3.水文与气象简况：详见施工图设计文件

4.交通、电力、通信及其他条件：详见施工图设计文件。

三、建设要求

1.主要技术指标：详见施工图设计文件

2.工程建设规模：项目位于寸石镇，起讫桩号为 K7+170~K9+678，里程长度为 2.508km，老路路基宽 5.5m，路面宽 4.5m，老路面结构组成为 20cm 水泥面层+12cm 级配碎石基层。本次设计老路维修后整体加铺 5cm 中粒式沥青混凝土(AC-16)面层，当地乡镇、村民反映的交通事故发生频率高的弯道路段及现有路面宽度小于 5 米错车困难的路段予以加宽。

3.工期、质量、安全、环保等要求：工期 60 日历日；标段工程交竣工合并验收的质量评定合格标准；本标段的环保目标：严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：不污染环境，不破坏生态；安全目标：无安全责任事故。

¹⁰ 招标人可结合招标项目具体特点和实际需要进行补充、细化。