新邵县迎光至黄岩村公路工程全标段施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目新邵县迎光至黄岩村公路工程(项目名称)已由新邵县发展和改革局(项目审批、核准或备案机关名称)以新发改基础(2023)78号(批文名称及编号)批准建设,施工图设计已由新邵县交通运输局(批准机关名称)以《关于新邵县迎光至黄岩村公路工程一阶段施工图设计文件的批复》(新交字(2024)119号)(批文名称及编号)批准,项目业主为新邵县公路建设养护中心,建设资金来自省补及地方自筹(资金来源),出资比例为省补资金80%,地方自筹20%,招标人为新邵县公路建设养护中心。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

- 2.1 建设地点:湖南省新邵县境内。
- 2.2 项目建设规模及招标范围: <u>本项目起于迎光乡政府岔路口,止于黄岩村新邵县与隆回县县界处</u>,主线全长 <u>4.586</u> 公里,按三级公路标准、设计行车速度 <u>40</u> 公里/小时,路基宽 <u>7.5(7.0)</u>米,路面为<u>沥青混凝土</u>,宽 <u>6.5(6.0)</u>米,桥涵设计荷载为公路 <u>II(I 或 II)级。现对该项目 K0+000-K4+586</u> 的<u>路基、路面、交通安全设施等工程</u>施工进行公开招标(具体工程内容详见招标人提供的工程量清单和施工图)。

本次招标工程共分为1个标段。其类别划分、工程内容等见下表。

<u> </u>					
工程类别	招标工程 类别	 标段号	 桩号 	长度 (Km)	工程内容
土建工程 (路基工)、路、工程 全工 建工 建工 建工 建工 建工 建工 建 定 全工 建 安工 建	工程施工招标	全标段	K0+000-K 4+586	4. 586	主要工程数量有: <u>挖土</u> 方 3074m³, 挖石方 1943m³, 波形钢护栏 1680m, 沥青混凝土 路面 30320 m² (具体 详见招标人提供的 施工图和工程量清 单)

本项目计划总工期3个月,其中本次招标工程计划工期为:90日历天。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备独立法人资格并依法取得企业营业执照,营

业执照处于有效期;须具有公路工程施工总承包叁级及以上资质,安全生产许可证在有效期内。投标人近5年(2020年2月至2025年2月,以交(竣)工验收时间为准)独立完成过1个长度5.50km及以上三级及以上公路工程施工业绩,内容以全国公路建设市场信用信息管理系统或湖南省公路水运建设与运输市场信用信息服务网能够查询到的业绩信息为准(其中公路技术等级、路线长度、合同价格、工程内容、交(竣)工时间等主要指标必须在系统中予以完整体现),提供网页截图复印件并注明查询路径,否则不予认可,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人应进入交通运输部"全国公路建设市场信用信息管理系统(http://glxy.mot.gov.cn)"中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

- 3.2 本次招标不接受联合体投标。
- 3.3 对投标人信用等级的认定条件为: <u>湖南省交通运输厅最新年度发布的信</u> 用等级。
- 3.4与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投 标,否则,相关投标均无效。
- 3.5 招标人不接受被湖南省交通运输厅评为最近第一年度 D 级、连续三年(最近第三年、最近第二年和最近第一年)评为 C 级的投标人投标。
- 3.6招标人不接受在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单的或在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单的投标人投标。

4. 招标文件的获取

- 4.1 根据规定,本项目只接受网上报名。凡有意参加投标者,请在邵阳市公共资源交易中心办理 CA 数字证书。投标人在办理 CA 数字证书时,自行填写利益相关企业,由电子招投标系统根据投标人填写的利益相关企业情况,在网上报名时自动提醒利益相关企业已报名(如利益相关企业报名数超过可投标段数的,自动禁止报名购买招标文件),随机分配标段时自动规避利益相关企业,如因企业未如实填写利益相关企业导致利益相关企业自动分配到同一标段的,按否决其投标处理。
- 4. 2 办理完成 CA 数字认证后,请于 <u>2025</u>年 <u>01</u>月 <u>15</u>日 00: 00 时至 <u>2025</u>年 <u>01</u>月 <u>20</u>日 23: 59 时(北京时间,下同)(具体时间,请详见外网公告),通过 互联网使用 CA 数字证书登录邵阳市公共资源交易中心一体化综合服务系统——

交易主体入口(以下简称:"电子交易平台",网址: http://36.133.154.55:900 0/login/login deal.html),选择所投类别进行报名后下载招标文件、图纸等相关资料(该类别中具备多个标段投标资格的投标人,应在其可投标标段资格数范围内一次性购买),完成报名。联合体投标的,由联合体牵头人完成报名、招标文件等资料下载。

4.3 投标人应及时关注网上相关招标信息,如有遗漏招标人概不负责,所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。未按规定从邵阳市公共资源交易中心进场交易系统下载招标文件的,招标人将拒收其投标。

5. 投标文件的递交及相关事宜

- 5.1 招标人不组织工程现场踏勘并召开投标预备会。
- 5.2 投标文件为加密的电子投标文件。投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同)为 2025 年 02 月 13 日 09 时 30 分 (具体时间,请详见外网公告),投标人应当在投标截止时间前,按下列方式递交投标文件:
- (1) 网上递交: 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用 CA 数字证书登录"电子交易平台"(邵阳市公共资源交易中心一体化服务系统),将加密的电子投标文件上传,并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证,递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的电子投标文件,招标人将拒收。
- (2) 电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后 30 分钟内。请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的,请投标人自备解密电脑和网络。
- (3) 开标注意事项: 投标人自行完成投标文件解密, 因投标人自身原因未 在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件, 相应责任由 投标人自行承担。

参与电子投标,可能会出现未知的风险,因投标人自身原因出现的问题由投标单位自行承担。

5.3投标保证金的递交:

投标保证金的金额:人民币壹拾万元整(Y100000)

- (1)投标人采用现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出,投标人应在投标截止时间前以转账、电汇、网银方式从投标人基本账户一次性划款到以下指定投标保证金专用账号上(以到账时间为准)。
- (2) 采用电子保函方式(保证保险保单、银行保函、担保保函),须遵照邵阳市公共资源交易中心下发的《关于全面推行公共资源交易电子保函的通知》相关规定。

(3) 采用银行保函时,应由投标人开立基本账户的银行出具(联合体投标的,由牵头人开立基本账户的银行出具)保函。

6. 评标办法

本项目评标办法采用<u>《湖南省公路工程标准施工招标文件(2019 年版)》规</u>定的合理低价法。资格审查方式采用资格后审。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、邵阳市公共资源交易中心网、新邵县交通运输局网和湖南省政府采购网上发布

9. 附件

附件 1: 资格审查条件要求(详见第二章投标人须知之附录)

附件 2: 评标办法: (详见第三章评标办法)

附件3:项目概况

10. 联系方式

招标人:新邵县公路建设养护中心

地址:新邵县新涟街 68号

邮政编码: <u>422900</u> 联系人: <u>龚先生</u> 电话: 13327299135

招标代理机构: 湖南中誉杰森项目管理有限公司

地址: 邵阳市大祥区邵州路中雅学府十五栋二单元二楼 207-208 房

联系人: <u>李丽葵(项目负责人)</u>; 项目组员: 谢平芳、杨凌剑; 联系人: 杨凌 剑

联系电话: <u>13487969871</u> 邮箱: <u>3032975421@qq.com</u>

监督部门:新邵县交通运输局

地址:新邵县酿溪镇大坪新区福康路2号

电话: 0739-3663210

监督部门:新邵县财政局

地址:新邵县七秀路与大陈路交叉口农科院综合楼 5-8层

电话: 0739-3608988

附件3项目概况

一、项目说明

1、项目位置

本项目起于迎光乡政府岔路口,与巨迎公路顺接,桩号 K0+000,沿既有道路经黄岩村止于新邵县与隆回县县界处,桩号 K4+586。

2、主要工程内容

主要工程内容为: 1、改建路面结构: 原沥青混凝土路面段为 3cm 厚 AC-13C 细粒式沥青混凝土面层+黏层+原沥青混凝土(加宽部分采用 20cm 厚 C35 水泥混凝土面板基层+30cm 厚 C20 砼垫层),原水泥混凝土路面段为 6cm 厚 AC-13C 细粒式沥青混凝土面层+黏层+抗裂贴+20cm 厚原水泥混凝土面板基层(加宽部分采用 20cm 厚 C35 水泥混凝土面板基层+30cm 厚 C20 砼垫层); 2、新建 M7.5 浆砌片石挡土墙; 3、新建标志牌及护栏。(具体详见本项目施工图设计和工程量清单)。

二、建设条件

详见本项目施工图设计。

三、建设要求

1、主要技术指标及工程建设规模

本项目位于迎光乡,起点位于迎光乡政府岔路口,终点位于新邵县与隆回县县界处,路线全长 4.586 公里。本项目采用三级公路标准设计,设计速度 40Km/h,路基宽度 7.5m(局部受限路段 6 米),路面宽度 6.5m(局部受限路段 5 米);全线采用沥青混凝土路面,桥涵设计及加固设计汽车荷载等级采用公路-II级,其余技术指标应符合《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)的规定。

2、工期、质量、安全、环保等要求

工期90日历天:

质量要求:标段工程交竣工合并验收的质量评定达到合格;

安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保:无安全生产责任事故:

环保目标:严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度,确保:无环境污染责任事故。